

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm Bảo trì trọn gói thang máy chuyển hàng, thang máy chuyển mẫu bệnh phẩm, thang máy chở người (khu B) theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Bảo trì trọn gói thang máy chuyển hàng, thang máy chuyển mẫu bệnh phẩm, thang máy chở người (khu B)
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 29/7/2022.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 2, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM. Người liên hệ: Anh Dũng Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J16-195-dtthuy) (3).



Trương Quang Bình

PHỤ LỤC DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số: 1479 /BVĐHYD-QTTN ngày 21 / 7 / 2022)

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng
1	Bảo trì 2 thang máy chuyển hàng	tháng	12
2	Bảo trì 1 thang máy chuyển mẫu bệnh phẩm	tháng	12
3	Bảo trì 2 thang máy chở người (khu B)	tháng	12

Yêu cầu kỹ thuật:

I. Giới thiệu hệ thống thang máy

1. Thang máy chuyển hàng: số lượng 2 thang

- Nhãn hiệu: Phương Đông (Oriental)
- Tải trọng: 200Kg
- Số điểm dừng: 2 điểm
- Kích thước cabin: 1200 x 1000 x 1200mm
- Năm hoạt động: 2015
- Đối tượng vận chuyển: Hàng hóa

2. Thang máy chuyển mẫu bệnh phẩm: số lượng 1 thang

- Nhãn hiệu: Phương Đông (Oriental)
- Tải trọng: 200Kg
- Số điểm dừng: 13 điểm
- Kích thước cabin: 700 x 600 x 1000mm
- Năm hoạt động: 2015
- Đối tượng vận chuyển: Mẫu bệnh phẩm

3. Thang máy E10, E11: số lượng 2 thang

- Nhãn hiệu: Thang Việt (Viet lift)
- Tải trọng: 650Kg
- Số điểm dừng: 5 điểm
- Kích thước cabin: 1650 x 2200 x 2200
- Năm hoạt động: 1994
- Đối tượng vận chuyển: Người

II. Yêu cầu kỹ thuật

1. Yêu cầu về dịch vụ bảo trì

Stt	Thang máy	Số lượng	Tải trọng	Số điểm dừng	Năm hoạt động
1	Chuyển hàng	2	200 kg	2	2015
2	Chuyển mẫu	1	200 kg	13	2015
3	E10, E11	2	650 kg	5	1994

- Thực hiện tất cả việc bảo trì hệ thống điện và cơ khí, sửa chữa và thay thế các bộ phận, linh kiện, phụ tùng hao mòn và hư hỏng xét thấy cần thiết phải thay thế để đưa thang máy vào hoạt động an toàn.

- Sửa chữa và thay thế vật tư: bao gồm tất cả vật tư liên quan đến thang máy ngoại trừ các vật tư: Vách buồng thang, sàn buồng thang, vách cửa hố thang, các cánh cửa tầng, khung cửa tầng, thanh nhôm dẫn hướng cửa tầng và cửa thang.

- Thời gian thực hiện công việc bảo trì: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (từ thứ 2 đến thứ 7). Cụ thể như sau:

- Thực hiện bảo trì 12 lần/năm mỗi tháng 1 lần
- Đảm bảo các thang máy hoạt động ổn định
- Đảm bảo các vật tư, thiết bị hư hỏng nhanh chóng được thay thế
- Phát hiện kịp thời các hư hỏng để khắc phục
- Nhà thầu phải trình bày giải pháp và phương pháp luận để thực hiện dịch vụ bảo trì

2. Yêu cầu cơ bản công việc bảo trì

2.1. Áp dụng cho thang máy E10, E11:

- Phòng đặt máy: kiểm tra nhiệt độ phòng, đèn chiếu sáng, mặt sàn, sự thông gió, khô ráo...vệ sinh phòng máy.
- Các thiết bị trong phòng máy: máy kéo, động cơ, nhớt máy, cáp tải, thắng điện từ, bộ Governor.
- Sự hoạt động của phòng thang: sự hoạt động của cửa, khởi động, hãm, dừng, độ lắc, tiếng ồn, bánh xe, guốc cửa, photocell, quạt thông gió...
- Bảng điều khiển phòng thang, đèn báo tầng: sự tác dụng các nút nhấn, đèn báo tầng.
- Đèn và vách phòng thang: đèn chiếu sáng, bụi bắn xung quanh...
- Đèn E Light: sự hoạt động của đèn, độ sáng.
- Điện thoại cứu hộ: kiểm tra sự rò rỉ, liên lạc...
- Cửa tầng: sự hoạt động của các nút gọi tầng, các đèn báo chiều thang, báo tầng...vệ sinh đất đá, bụi bám...trên các thanh ray cửa tầng.
- Bảng quan sát các tầng: kiểm tra, vệ sinh các đèn báo.
- Hố thang: kiểm tra đèn, dầu, nhớt... vệ sinh hố thang.
- Nóc phòng thang: kiểm tra cáp tải, cáp governor, sự nứt nẻ, ra mặt, nhớt...vệ sinh tổng quát.
- Cửa thoát hiểm: kiểm tra sự an toàn.
- Hệ thống khóa cửa (door lock): kiểm tra khóa, tiếp điểm, sự tiếp các tiếp điểm và khóa cửa.

- Các bộ giới hạn: kiểm tra khoảng cách tác động cảm biến, tiếp điểm, relay, các điểm tiếp xúc đầu dây.

- Tủ điện: kiểm tra acqui, bộ cứu hộ tự động, PLC, biến tần, board mạch và các thiết bị trong tủ, thử và vận hành tốt.

2.2. Áp dụng cho thang chuyển hàng, chuyển mẫu:

- Kiểm tra phòng máy: mặt sàn, đèn chiếu sáng, thông gió.
- Kiểm tra các puli, cáp tải.
- Kiểm tra máy kéo: độ ồn, mức nhớt, rò rỉ nhớt, phanh và má phanh.
- Kiểm tra tủ điều khiển: điện áp đầu vào, các thiết bị trong tủ điều khiển, các CB nguồn.
- Kiểm tra các rò le, các tiếp điểm đầu nối và các hoạt động của chúng.
- Kiểm tra tình trạng hoạt động các công tắc hành trình (giới hạn trên và dưới).
- Thiết bị cảm biến dừng tầng (móng ngựa).
- Kiểm tra tiếp điểm điện các cửa tầng.
- Kiểm tra các đầu treo cáp cabin và đối trọng.
- Kiểm tra guốc trượt ray cabin và đối trọng
- Kiểm tra các mối nối rây và các điểm liên kết bass đỡ rây.
- Kiểm tra và vệ sinh hệ truyền động cửa tầng.
- Kiểm tra đèn chiếu sáng trong cabin.
- Kiểm tra rãnh dẫn hướng cửa cabin.
- Kiểm tra hoạt động của các bo mạch điều khiển tự động (PLC).
- Kiểm tra hoạt động của biến tần.
- Kiểm tra các công tắc giới hạn trên và dưới
- Kiểm tra độ giãn cáp tải
- Kiểm tra liên kết trụ giảm chấn cabin
- Kiểm tra đèn chiếu sáng trong cabin
- Kiểm tra chuông báo dừng tầng
- Kiểm tra bảng điều khiển ở các tầng.
- Kiểm tra nút gọi tầng ở các tầng.
- Kiểm tra bo đèn hiển thị ở các tầng.
- Kiểm tra tổng thể hố thang, vệ sinh đáy hố thang.
- Kiểm tra độ lệch tầng và độ rung lắc của cabin
- Kiểm tra tất cả các bạc đạn, mức dầu của hộp số, dầu ron, phéc, động cơ, hộp số khi nhiệt độ tăng bất thường.
- Kiểm tra và châm nhớt các hộp bôi trơn rây.
- Kiểm tra công tắc, các bộ phận và phụ tùng lắp trong hố thang.
- Thay thế các vật tư hư hỏng và các vật tư thay thế định kỳ

Q Y
NH VI
10C Y D
CHIMI
C TP.V

- Vệ sinh tổng thể thang sau khi đã bảo trì xong

3. Nhân sự

- 1 kỹ sư điện-điện tử có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thang máy

4. Yêu cầu khác

- Có mặt để khắc phục sự cố trong vòng 4 giờ kể từ khi nhận được thông báo
- Thời gian thực hiện công việc bảo trì theo yêu cầu của Bệnh viện kể cả ngày thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ
- Đảm bảo có đầy đủ bảo hộ lao động, đồng phục khi thực hiện công việc tại Bệnh viện
- Gửi báo cáo công việc bảo trì sau mỗi lần thực hiện
- Chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện dịch vụ bảo trì
- Huấn luyện vận hành, cứu hộ cho nhân viên Bệnh viện (Nếu có yêu cầu)

5. Yêu cầu về vật tư

STT	Nội dung	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng
1	Cơ cấu đóng mở cửa và tiếp điểm an toàn cửa tầng	- Vật liệu cơ cấu: bằng thép - Tiếp điểm an toàn: Phù hợp sử dụng trong thang máy thang máy - Toàn bộ cơ cấu, kích thước phải phù hợp với dòng thang Thang Việt	10 bộ
2	Cảm biến cửa cabin	- Cảm biến điểm hồng ngoại dùng để chống va đập. phù hợp với dòng thang Thang Việt	4 bộ
3	Bánh xe cửa tầng, cửa cabin	- Vật liệu: nhựa ABS - Kích thước (ĐKT x ĐKN x Bề rộng): 24x92x19mm - Bánh xe phải phù hợp với dòng thang Thang Việt	48 bánh xe
4	Guốc cửa tầng	- Vật liệu: nhựa ABS - Kích thước (Dài x rộng x cao): 73x13x16mm - Guốc cửa phải phù hợp với dòng thang Thang Việt	48 cái

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN ngày/...../2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Bảo trì 2 thang máy chuyển hàng	tháng	12		
2	Bảo trì 1 thang máy chuyển mẫu bệnh phẩm	tháng	12		
3	Bảo trì 2 thang máy chở người (khu B)	tháng	12		
Tổng cộng bao gồm VAT					

Yêu cầu dịch vụ bảo trì theo phụ lục đính kèm của công văn mời chào giá.

Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký

Ngày ... tháng năm 2022

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)