

Số: 2067/QĐ-BVĐHYD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp vật tư y tế tiêu hao điều trị người bệnh tại Trung tâm HSTC người bệnh COVID-19 (Lần 1)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định 3639/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3667/QĐ-BYT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3716/QĐ-BYT ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về giao dự toán ngân sách và nhiệm vụ mua sắm để đảm bảo hoạt động của các Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, Bệnh viện điều trị COVID-19 trực thuộc bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập;

Căn cứ Quyết định số 2066/QĐ-BVĐHYD ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế tiêu hao điều trị người bệnh tại Trung tâm HSTC người bệnh COVID-19 (Lần 1);

Theo đề nghị của Phòng Vật tư thiết bị tại Tờ trình số 1246/TTr-VTTB ngày 28 tháng 8 năm 2021 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp vật tư y tế tiêu hao điều trị người bệnh tại Trung tâm HSTC người bệnh COVID-19 (Lần 1).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp vật tư y tế tiêu hao điều trị người bệnh tại Trung tâm HSTC người bệnh COVID-19 (Lần 1) với các nội dung sau:

STT	Tên nhà thầu trúng thầu	Giá trúng thầu (VND)	Số lượng danh mục
1.	Công ty Cổ phần phân phối và đầu tư Patco	1.908.000.000	03

STT	Tên nhà thầu trúng thầu	Giá trúng thầu (VND)	Số lượng danh mục
2.	Công ty TNHH thiết bị y tế DMED	1.644.800.000	02
3.	Công ty CP Vietmedical - phân phối	1.925.000.000	02
4.	Công ty CP TTBYT Trọng Tín	367.290.000	01
5.	Công ty TNHH TM - DVKT Hoàng Lộc	1.444.400.000	01
6.	Công ty CP DP và TBYT Bách Diệp	277.500.000	01
7.	Công ty TNHH Kỹ thuật Cao Hợp Lực	425.250.000	01
	Tổng cộng	7.992.240.000	11

Bảng chữ: Bảy tỷ chín trăm chín mươi hai triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn

Giá trên đã bao gồm thuế, phí và các chi phí có liên quan.

- Danh mục trúng thầu: Phụ lục đính kèm
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí phòng chống dịch COVID-19 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 2. Phòng Vật tư thiết bị chịu trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng Đơn vị Quản lý đấu thầu, Trưởng Phòng Vật tư thiết bị và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VTTB (M04-050-lctthao)(5).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Bắc

PHỤ LỤC

(Đính kèm Quyết định số 2067/QĐ-BVĐHYD ngày 28/8/2021)

STT	Tên danh mục	Tên thương mại	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng SX	Nước SX	Mã hàng/ Chủng loại	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Phân nhóm
1	Công ty Cổ phần phân phối và đầu tư Patco											
1	Bình làm ẩm tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001	Bình làm ẩm	Bình làm ẩm - Tự động làm đầy nước, thể tích nén khí bình rỗng là 44 mm, khi đầy là 280mm. - Dung tích chứa nước tối đa là 160mm. - Kích thước 130x122x95mm - Độ rò ≤ 25ml/phút - Lưu lượng cực đại 60L/phút - Áp lực vận hành tối đa: 16.5kPa (165cmH2O) - Phạm vi nhiệt độ vận hành: 18-28 độ C - Phạm vi độ ẩm vận hành: 15%- 93%RH - Tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001 (vincent)	Vincent	Trung Quốc	VHC60	1 cái/ túi	Cái	1.060	350.000	371.000.000	6
2	Dây máy thở cho người lớn tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001	Ống thở dành cho người lớn	Dây máy thở cho người lớn - Tích hợp với dây đốt nhiệt dành cho người lớn (đường kính 22mm) - Chiều dài 1.5m - Lưu lượng dòng chảy: 10-60L/phút - Thời gian sử dụng tối đa 14 ngày - Tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001 (vincent)	Vincent	Trung Quốc	510-049	1 cái/ túi	Cái	1.060	800.000	848.000.000	6
3	Ống thở oxy tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001	Gọng thở lưu lượng cao (người lớn)	Ống thở oxy cho người lớn - Lưu lượng dòng chảy tối đa 60L/phút - Đầu nối 15F/22M - Chiều dài 380mm - Tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001 (vincent)	Vincent	Trung Quốc	VANC-02(M)	1 cái/ túi	Cái	1.060	650.000	689.000.000	6
Tổng	03 danh mục										1.908.000.000	
2	Công ty TNHH thiết bị y tế DMED											



STT	Tên danh mục	Tên thương mại	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng SX	Nước SX	Mã hàng/ Chủng loại	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Phân nhóm
4	Buồng làm ấm và dây thở có kiểm soát nhiệt	Bộ kit dây thở và bình làm ấm, ẩm dung cho hệ thống thở HFNC	Buồng làm ấm và dây thở có kiểm soát nhiệt - Buồng làm ấm có phao kép giúp tự động dừng dòng chảy khi đạt mức tối ưu. - Dây thở có 2 vòng xoắn kép giúp vừa gia nhiệt cho khí thở, vừa cách nhiệt với môi trường bên ngoài hạn chế đọng nước lên đến 93% - Thời hạn sử dụng tối đa 14 ngày cho người bệnh /1 lần sử dụng. - Chiều dài dây thở: 1.8m - Dây thở có tích hợp sensor đo nhiệt độ cuối dây thở. Vòng xoắn gia nhiệt được tích hợp trên thành dây thở để giảm kích thước và trọng lượng cho dây đến 20%. - Có kẹp giúp cố định dây thở trên áo bệnh nhân. - Tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) AIRVO 2 (F&P)	Fisher&Paykel	New Zealand	900PT561	Bộ/ Túi	Bộ	640	1.900.000	1.216.000.000	2
5	Ống thở oxy tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) AIRVO 2 (F&P)	Canula (gọng mũi) Optiflow	Ống thở oxy cho người lớn, trẻ em - Công nghệ Evaqua sử dụng màng thấm, cho phép thoát hơi nước - Sản xuất bằng vật liệu với công nghệ stretwise - Có kẹp cố định ống dây canula giảm xê dịch khi cử động. - Hai miếng đệm má mềm, cố định gọng mũi tại chỗ và giảm áp lực ti đè - Gọng mũi thiết kế phù hợp giải phẫu của mũi - Dây cố định quanh đầu có thể điều chỉnh độ dài - Các kích cỡ: S/ M/ L - Tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) AIRVO 2 (F&P)	Fisher&Paykel	New Zealand	OPT942 OPT944 OPT946	Túi/ cái	Cái	640	670.000	428.800.000	2
Tổng	02 danh mục										1.644.800.000	
3	Công ty CP Vietmedical - phân phối											
6	Dây máy thở cho người lớn kèm bình làm ấm tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) HF01	Bộ dây thở người lớn dùng 1 lần kèm buồng làm ấm	Dây máy thở cho người lớn kèm bình làm ấm tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) HF01 - Dây thở kiểm soát nhiệt, dài ≥ 1.6m - Bình làm ấm có công suất nước tự động	Excellentcare Medical (Huizhou) Ltd	Trung Quốc	EM05-201-2	Bộ/ túi	bộ	1.100	1.250.000	1.375.000.000	6
7	Ống thông mũi tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) HF01	Ống thông mũi	Ống thông mũi tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) HF01 - Bao gồm dây cố định gọng mũi - Khoảng cách giữa 2 gọng: 15mm - Đường kính trong: 5mm - Khớp nối xoay: 360 độ	Excellentcare Medical (Huizhou) Ltd	Trung Quốc	EM05-502	1 chiếc/ túi	chiếc	1.100	500.000	550.000.000	6
Tổng	02 danh mục										1.925.000.000	
4	Công ty CP TTBYT Trọng Tín											

STT	Tên danh mục	Tên thương mại	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng SX	Nước SX	Mã hàng/ Chủng loại	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Phân nhóm
8	Bao áp lực truyền dịch nhanh, 500ml	Bao đo áp lực C-Fusor với áp kế đến 700mmHg, dùng nhiều lần	Bao áp lực truyền dịch nhanh, 500ml - Chất liệu: Cotton - Đặc điểm: có lớp màng bằng đồng - beryllium, trong suốt để quan sát, có đồng hồ đo áp kế tới 700mmHg, có 3 khóa 3 ngã. - Dùng nhiều lần, bền và dễ làm sạch. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE	Smiths	Hoa Kỳ	MX4805	Gói/1 cái	Cái	100	3.672.900	367.290.000	3
Tổng	01 danh mục										367.290.000	
5	Công ty TNHH TM - DVKT Hoàng Lộc											
9	Bộ dây hút đàm kín, cỡ 12->16Fr	Dây hút đàm kín CATHY, có màng lọc khuẩn 5micron, có nối xoay được, có khóa, 1 công súc rửa, CH12 ~ 16, dài 45cm	Bộ dây hút đàm kín dùng để hút đàm cho người bệnh có đặt ống nội khí quản hoặc mở khí quản nhằm giảm nguy cơ nhiễm trùng, giảm tình trạng thoát khí khi có thở máy Cấu tạo: - Ống hút bằng nhựa PVC pha silicone, thân trơn nhẵn, có cán quang, có vạch chia, mỗi vạch cách nhau 1cm. - Đường kính ngoài: 4.0 -> 5.3mm, dài khoảng 35 - 45cm. - Cỡ 12-> 16fr - Đầu ống kiểu Mully bo tròn có 3 lỗ hút: 1 lỗ lớn ở đầu xa và 2 lỗ hút hỗ trợ ở 2 bên. Ống hút được bảo vệ bằng vỏ bọc mỏng trong suốt, chất liệu bằng polyethylene - Van mở và khóa đường luồn ống hút bằng Polypropylene, dạng núm xoay, có chỉ báo vị trí đóng/mở - Van rửa một chiều: bằng silicone, xoay được, có nắp đậy - Màng lọc khuẩn: 5 micron, tại vị trí nút bấm - Đầu nối với ống nội khí quản/ mở khí quản: bằng Polypropylene, thiết kế dạng xoay theo chiều mũi tên - Đầu nối với thiết bị máy thở: chất liệu Polyethylene, tương thích với các thiết bị hỗ trợ hô hấp - Đầu nối với hệ thống hút: bằng Polypropylene, tương thích với hệ thống hút đàm tại Bệnh viện - Phụ kiện đi kèm: Co nối gấp - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE	Unomedical (ConvaTec)	Belarus (Ai-len, Anh)	cathy (36023182/ 36026182/ 36029182)	Gói/1 bộ	Bộ	4.600	314.000	1.444.400.000	4
Tổng	01 danh mục										1.444.400.000	
6	Công ty CP DP và TBVT Bách Diệp											
10	Túi đựng tử thi	Túi đựng tử thi	Túi đựng tử thi - Chất liệu PVC phân hủy sinh học, chống rò rỉ chất lỏng - Kích thước 91cm x 228 cm - Có khóa kéo ở giữa - Màu xanh lá	Rạng Đông	Việt Nam		Thùng/ 10 cái	Cái	1.500	185.000	277.500.000	
Tổng	01 danh mục										277.500.000	
7	Công ty TNHH Kỹ thuật Cao Hợp Lực											

STT	Tên danh mục	Tên thương mại	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng SX	Nước SX	Mã hàng/ Chủng loại	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Phân nhóm
11	Catheter động mạch xâm lấn, cỡ (20-22)G (Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch 20G, 22G, dài 80mm)	Arteriofix Art - Kath - Set	Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đo huyết áp động mạch xâm lấn - Kim bằng thép không gỉ, đường kính 0.8mm và 0.95mm, dài 50mm - Catheter bằng Fluorinated ethylene propylene (FEP), cỡ 20G và 22G dài 80mm, khóa luer lock để cố định - Dây dẫn đường bằng thép không gỉ, dài 25cm, 1 đầu cứng và 1 đầu mềm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	Aesculap Chifa Sp.zo.o/ Ba Lan	Ba Lan	5206316 5206324	Hộp/ 20 bộ	bộ	1.500	283.500	425.250.000	4
Tổng	01 danh mục										425.250.000	
Tổng cộng 11 danh mục											7.992.240.000	

(Bằng chữ: Bảy tỷ chín trăm chín mươi hai triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)