

Số: 79./QĐ-BVĐHYD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp linh kiện theo máy của hãng Getinge

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định 3639/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2520/QĐ-BVĐHYD ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp linh kiện theo máy của hãng Getinge;

Theo đề nghị của Tổ Chuyên gia tại Tờ trình số 09./TTr-TCG ngày 01 tháng 01 năm 2022 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp linh kiện theo máy của hãng Getinge và Báo cáo thẩm định số 01./BCTĐ-TTĐ ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp linh kiện theo máy của hãng Getinge.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp linh kiện theo máy của hãng Getinge với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại Công Vàng;
- Giá trúng thầu: 1.227.939.600 VND (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm hai mươi bảy triệu chín trăm ba mươi chín ngàn sáu trăm đồng);

Giá trên đã bao gồm thuế, phí và các chi phí có liên quan.

- Danh mục trúng thầu: Theo danh mục đính kèm;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 2. Phòng Vật tư thiết bị chịu trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà Trưởng Phòng Hành chính, Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Trưởng Đơn vị Quản lý đấu thầu, Trưởng Phòng Vật tư thiết bị và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *Phụ*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCG (J19-035-nttnhan) (4).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Bắc

PHỤ LỤC CUNG CẤP LINH KIỆN THEO MÁY CỦA HÃNG GETINGE
(Đính kèm Quyết định số 79/QĐ-BVĐHYD ngày 1/6/2022)

STT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp diệt trùng: - Chất liệu: Nhựa tổng hợp - Đường kính khoảng: 16,4mm - Chiều dài khoảng: 2743mm - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương thích với máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	10	13.200.000	132.000.000
2	Bộ lọc khí sử dụng cho máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Bộ lọc khí sử dụng cho máy hấp diệt trùng: - Chất liệu: Nhựa tổng hợp chịu được nhiệt độ cao - Tương thích với máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Bộ	6	7.498.700	44.992.200
3	Ông thủy kèm ron sử dụng cho máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Ông thủy kèm ron sử dụng cho máy hấp diệt trùng: - Chất liệu: thủy tinh trong suốt kèm ron - Chiều dài: khoảng 110mm - Đường kính ông: khoảng 12mm - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương thích máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	4	14.300.000	57.200.000
4	Bộ đóng ngắt khí nén cho valve piston sử dụng cho máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Bộ đóng ngắt khí nén cho valve piston sử dụng cho máy hấp diệt trùng: - Chức năng: dùng đóng ngắt khí nén cho các valve piston. Cấu tạo: gồm 3 bộ phận kết hợp thành. - Chất liệu: hợp kim kết hợp nhựa tổng hợp. - Tương thích máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Bộ	2	54.546.000	109.092.000
5	Bơm nước sử dụng cho máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Bơm nước sử dụng cho máy hấp diệt trùng: - Chất liệu: Hợp kim không gỉ - Điện áp: 380-415V, 50/60Hz - Công suất: 0,5KW - Lưu lượng tối đa 7,9L/ phút - Lưu lượng tối thiểu: 7,4L/ phút - Tương thích máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	1	44.000.000	44.000.000
6	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp diệt trùng: - Chất liệu: Silicone chịu nhiệt - Đường kính: khoảng 16,4mm - Chiều dài: khoảng 2743mm - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương thích với máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	4	18.370.000	73.480.000
7	Vòng đệm nổi hơi, điện trở sử dụng cho máy hấp diệt trùng hãng Getinge model: GSS67H/HS66	Vòng đệm nổi hơi sử dụng cho máy hấp diệt trùng: - Bao gồm: 01 miếng đệm nổi hơi và 06 miếng đệm cho thanh điện trở nổi hơi. - Chất liệu: Graphite - Kích thước miếng đệm nổi hơi: + Đường kính ngoài: khoảng 158mm + Đường kính trong: khoảng 120mm - Kích thước miếng đệm cho thanh điện trở nổi hơi: + Đường kính ngoài: khoảng 75mm + Đường kính trong: khoảng 58,5mm - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương thích với máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: HS66/GSS67H đang sử dụng tại bệnh viện.	Bộ	8	8.043.970	64.351.760
8	Gioăng cửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668	Gioăng cửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chất liệu: Silicone chịu nhiệt - Chiều dài: khoảng 2720mm. - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	4	8.800.000	35.200.000
9	Van piston loại nhỏ sử dụng cho máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Van piston loại nhỏ sử dụng cho máy hấp diệt trùng: - Chức năng: dùng đóng ngắt chất lỏng/áp suất qua đường ống được điều khiển bằng khí nén. - Chất liệu: thép không gỉ - Tương thích máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	6	17.924.940	107.549.640
10	Van piston loại lớn sử dụng cho máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Van piston loại lớn sử dụng cho máy hấp diệt trùng: - Chức năng: dùng đóng ngắt chất lỏng/áp suất qua đường ống được điều khiển bằng khí nén. - Chất liệu: nhựa tổng hợp chịu nhiệt và thép không gỉ - Tương thích máy hấp diệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	4	15.400.000	61.600.000
11	Tay máy rửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668	Tay máy rửa: - Chức năng: dùng để xoay và phun đều nước trong buồng máy rửa. - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: khoảng 640mm + Quay tròn 360 độ + Các bộ phận có thể tháo rời - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	6	11.000.000	66.000.000
12	Dây của bơm hóa chất sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668	Dây của bơm hóa chất sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chất liệu: Silicone, chịu được hóa chất - Cấu tạo: + Chiều dài: khoảng 125mm + 2 đầu nối với ống bơm hóa chất - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	1	2.126.000	2.126.000



STT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	DVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
13	Van 1 chiều sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668	Van 1 chiều sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chức năng: Đóng mở 1 chiều đường thoát hơi nóng ra ngoài - Chất liệu: Silicone chịu nhiệt - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	2	1.483.000	2.966.000
14	Cụm điện trở sinh nhiệt sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668	Cụm điện trở sinh nhiệt sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Điện áp: 380-415V, 50/60Hz - Công suất: 8,2KW - Chất liệu: Thép không gỉ - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	1	56.100.000	56.100.000
15	Gioăng cửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Gioăng cửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chất liệu: Silicone chịu nhiệt - Chiều dài: khoảng 2420mm. - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	6	8.800.000	52.800.000
16	Tay máy rửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Tay máy rửa sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chức năng: dùng để xosy và phun đều nước trong buồng máy rửa - Chất liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo: + Chiều dài: khoảng 540mm + Quay tròn 360 độ + Các bộ phận có thể tháo rời - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	9	11.000.000	99.000.000
17	Dây của bơm hóa chất sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Dây của bơm hóa chất sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chất liệu: Silicone, chịu được hóa chất. - Cấu tạo: + Chiều dài: khoảng 125mm + 2 đầu nối với ống bơm hóa chất - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 3\%$) giá trị. - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	2	2.126.000	4.252.000
18	Bơm xả dùng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Bơm xả dùng cho máy rửa khử khuẩn: - Chức năng: bơm hút nước trong giai đoạn xả thải của máy rửa. - Điện áp: 220-240V, 50Hz/60Hz - Công suất: 30W. - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	2	3.615.000	7.230.000
19	Súng phun rửa và làm sạch dụng cụ	Súng phun rửa và làm sạch dụng cụ: - Chất liệu: Phần thân là hợp kim nhôm, silicone; phần đầu là đồng thau phủ crom; tay cầm là silicone cách nhiệt. - Cấu tạo: + Ống nhựa PCV: dài khoảng 1,5m + Áp lực tối đa: 10 bar + Áp lực sử dụng: 0-6 bar + Bao gồm 08 đầu phun với các kích thước khác nhau	Cái	8	26.000.000	208.000.000
Tổng cộng:						1.227.939.600