

Số: 3225/QĐ-BVĐHYD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2022 (lần 1)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định 3639/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM;

Căn cứ Quyết định số 3446/QĐ-BYT ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chuyển đổi loại hình hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2631/QĐ-BVĐHYD ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2022 (lần 1);

xTheo đề nghị của Tổ Chuyên gia tại Tờ trình số 03/TTr-TCG ngày 12 tháng 12 năm 2022 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2022 (lần 1) và Báo cáo thẩm định số 02/BCTĐ-TTĐ ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2022 (lần 1).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2022 (lần 1) với các nội dung sau:

STT	Mã HSDT	Tên nhà thầu trúng thầu	Số sản phẩm trúng thầu	Giá đề nghị trúng thầu (VND)
1.	2	Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Kỹ thuật Ngày Mai	1	1.026.800.000
2.	3	Công ty TNHH Trang thiết bị Hoàng Ánh Dương	1	40.425.000
3.	5	Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakae	1	1.729.557.900
4.	7	Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ H.T.L	1	535.500.000
5.	8	Công ty TNHH TB Y tế Khải Vinh	1	690.000.000
6.	9	Công ty TNHH TMDV TBYT Hoàng Phát	1	58.905.000
7.	11	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y	1	133.000.000
8.	12	Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Tín	1	34.419.000
9.	13	Công ty TNHH TBYT Phúc Bảo Châu	2	1.289.098.000
10.	15	Công ty TNHH Thương Mại Kỹ thuật An pha	1	438.000.000
Tổng cộng			11	5.975.704.900

Bằng chữ: Năm tỷ chín trăm bảy mươi lăm triệu bảy trăm lẻ bốn ngàn chín trăm đồng./.

Giá trên đã bao gồm thuế, phí và các chi phí có liên quan.

- Danh mục trúng thầu: *Chi tiết phụ lục đính kèm*
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh.

Điều 2. Phòng Vật tư thiết bị chịu trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng Đơn vị Quản lý đấu thầu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *ĐHL*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VTTB (J22-249- nnthuy) (04).



Nguyễn Hoàng Bắc

nh. XUT

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC SẢN PHẨM TRÚNG THẦU
(Đính kèm Quyết định số 322/QĐ-BVĐHYD ngày 19 tháng 12 năm 2022)

1. Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Kỹ thuật Ngày Mai

STT	STT theo HSMT	Tên danh mục	Tiêu chí kỹ thuật HSMT	Phân nhóm theo TT14 theo HSMT	Tên trang thiết bị y tế/ tên thương mại	Chủng loại/ Mã hàng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng/ Chủ sở hữu	ĐVT	Quy cách đóng gói	Giá kê khai TTBYT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	8	Phin lọc vi khuẩn, tương thích máy KoKo PFT	- Phin lọc vi khuẩn đo chức năng hô hấp - Lọc vi khuẩn $\geq 99.9999\%$ - Lọc virus $\geq 99.9999\%$ - Trở kháng dòng khí $\leq 92,0$ Pa / ls ở mức 14 l / s - Không gian trong lọc ≤ 70 ml - Đầu lắp vào máy có đường kính trong ≥ 45mm, đường kính ngoài ≤ 48mm - Phương pháp lọc: tĩnh điện và cơ học - Màng lọc: Hòn hợp Acrylic tích tĩnh điện với lớp bảo vệ Polypropylene 2 mặt - Vỏ ngoài: Polyethylene mật độ cao (HDPE) - Đầu ngậm vào miệng của dụng cụ lọc hình oval - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	Không phân nhóm	Dụng cụ lọc vi khuẩn đo chức năng hô hấp	1223/100	Medical Respiratory Devices, S.L.	Tây Ban Nha	Medical Respiratory Devices, S.L./ Tây Ban Nha	Cái	Hộp/100 Cái	75.000	30.200	34.000	1.026.800.000

2. Tên nhà thầu: Công ty TNHH Trang thiết bị Hoàng Anh Dương

STT	STT theo HSMT	Tên danh mục	Tiêu chí kỹ thuật HSMT	Phân nhóm theo TT14 theo HSMT	Tên trang thiết bị y tế/ tên thương mại	Chủng loại/ Mã hàng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng/ Chủ sở hữu	ĐVT	Quy cách đóng gói	Giá kê khai TTBYT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	10	Chỉ thép khâu bánh chè	- Chỉ thép khâu xương bánh chè - Chất liệu thép không gỉ - Kích thước: Chiều dài kim 120mm, chiều dài chỉ 60cm - Thiết kế: Vòng kim dạng nửa vòng tròn, mũi tam giác - Tiệt khuẩn - Tiệt khuẩn ISO/CE	5	Chỉ thép Caresteel khâu xương bánh chè (Patella set) số 7, dài 60cm, kim tam giác 1/2C, dài 120mm, ST90D120	ST90D120	CPT	Việt Nam	CPT/Việt Nam	Tép	Hộp/12 tép	189.000	350	115.500	40.425.000

3. Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakae

STT	STT theo HSMT	Tên danh mục	Tiêu chí kỹ thuật HSMT	Phân nhóm theo TT14 theo HSMT	Tên trang thiết bị y tế/ tên thương mại	Chủng loại/ Mã hàng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng/ Chủ sở hữu	ĐVT	Quy cách đóng gói	Giá kê khai TTBYT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	5	Dao mổ siêu âm hàn, cắt mô, mạch máu trong mô nội soi, dài 30 - 40cm	Dao mổ siêu âm hàn, cắt mô, mạch máu trong mô nội soi, tần số siêu âm ≥ 55000 Hz - Kích thước: * Chiều dài lưỡi dao 10 - 18mm, cong * Chiều dài cán dao 30 - 40cm, đường kính 5mm - Có lớp chống dính trên lưỡi dao - Kích thước mạch máu có thể hàn lên đến 5 $\rightarrow$ 7mm - Độ rộng tổn thương mô mỗi khi hàn < 3mm - Mỗi hàn sau cắt chịu được áp lực ≥ 200 mmHg - Các bộ phận khác đi kèm: dụng cụ cố định lưỡi dao - Công nghệ thích ứng mô - Tương thích với dây dao cùng hãng - Tương thích máy Harmonic hiện có tại bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA	3	Dao siêu âm HARMONIC ACE với công nghệ thích ứng mô	HAR36	Ethicon Endo-Surgery S.A. de C.V. Planta II, Mexico/ NPA de Mexico S. de R.L. de C.V., Mexico	Mỹ	Ethicon Endo Surgery, LLC/Mỹ	Cái	Hộp/ 6 Cái	18.160.358	100	17.295.579	1.729.557.900

4. Tên nhà thầu: Công ty TNHH TB Y tế Khải Vinh

STT	STT theo HSMT	Tên danh mục	Tiêu chí kỹ thuật HSMT	Phân nhóm theo TT14 theo HSMT	Tên trang thiết bị y tế/ tên thương mại	Chủng loại/ Mã hàng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng/ Chủ sở hữu	ĐVT	Quy cách đóng gói	Giá kê khai TTBYT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	3	Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch có lớp ái nước, đường kính 5 - 6Fr, dài 10 - 16cm	Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch có lớp ái nước - Chất liệu: Lớp vỏ bằng ETFE, van bằng Silicone, phủ lớp ái nước hydrophilic - Chống xoắn. Không bị rỉ máu - Đường kính 5 $\rightarrow$ 6Fr, dài 10/16cm - Bao gồm sheath có van chống trào máu kiểu Cross-cut, dây dẫn nhỏ 0.025" dài 45/80cm - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA Hoặc tương đương loại Radifocus Introducer II M Coat	3	RADIFOCUS Introducer II (M Coat)	RM*AF6J10SQ W; RM*AF6J16SQ W	Ashitaka Factory of Terumo Corporation	Nhật Bản	Terumo Corporation/ Nhật Bản	Bộ	Hộp/ 5 Bộ	743.400	1.000	690.000	690.000.000

5. Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ H.T.L

STT	STT theo HSMT	Tên danh mục	Tiêu chí kỹ thuật HSMT	Phân nhóm theo TT14 theo HSMT	Tên trang thiết bị y tế/ tên thương mại	Chứng loại/ Mã hàng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng/ Chủ sở hữu	DVT	Quy cách đóng gói	Giá kê khai TTBYT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	4	Dây chạy máy dùng cho bộ tìm phổi nhân tạo dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể cho hạng cần < 10kg đến > 50kg	Bộ dây dẫn dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Chất liệu nhựa PVC và silicone - Bao gồm Table pack, pump pack, priming pack và connector pack được đóng gói riêng biệt - Dành cho hạng cần dưới 10kg và đến trên 50kg, kèm bản vẽ thiết kế theo yêu cầu của bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE	6	Bộ dây dẫn máu tìm phổi nhân tạo, thiết kế theo tiêu chuẩn bệnh viện (<10kg đến >50kg)	35-000863-00/ 35-000864-00/ 35-000939-00/ 35-000938-00	Contract Sterilization Services Pte Ltd	Singapore	Contract Sterilization Services Pte Ltd/Singapore	Bộ	Hộp/ Bộ	3.360.000	170	3.150.000	535.500.000

6. Tên nhà thầu: Công ty TNHH TMDV TBVT Hoàng Phát

STT	STT theo HSMT	Tên danh mục	Tiêu chí kỹ thuật HSMT	Phân nhóm theo TT14 theo HSMT	Tên trang thiết bị y tế/ tên thương mại	Chứng loại/ Mã hàng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng/ Chủ sở hữu	DVT	Quy cách đóng gói	Giá kê khai TTBYT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	9	Dầu bôi trơn dụng cụ trước khi tiệt trùng 300ml	Dầu bôi trơn, bảo dưỡng dụng cụ phẫu thuật - Thành phần dầu Paraffinic trắng khoảng 2%, tổng nồng độ butane và propane khoảng 70%, có khả năng thấm thấu trong nước, không gây kích ứng da người bệnh. - Thể tích 300ml dạng xịt - Tương thích các dụng cụ được tiệt khuẩn hơi nước nhiệt độ cao (Nhiệt độ khoảng 134 độ ở điều kiện áp suất khoảng 1.2 pa) - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA	Không phân nhóm	Dầu bôi trơn dụng cụ trước khi tiệt trùng, dạng xịt, dung tích 300ml	JG600	Vema Industrie-Verpackung GmbH & Co.KG	Đức	Aesculap AG/Đức	Chai	1Chai/Hộp	519.728	126	467.500	58.905.000

7. Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiệu Y

STT	STT theo HSMT	Tên danh mục	Tiêu chí kỹ thuật HSMT	Phân nhóm theo TT14 theo HSMT	Tên trang thiết bị y tế/ tên thương mại	Chủng loại/ Mã hàng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng/ Chủ sở hữu	DVT	Quy cách đóng gói	Giá kê khai TTBYT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	1	Bộ dây bơm cho tay dao 36kHz	Bộ dây bơm cho tay dao 36kHz; dùng 1 lần - Chất liệu bằng nhựa Polyvinylclorua (PVC) mềm - Thiết kế: * Đánh dấu màu phân biệt trên thân máy chính và tay dao * Đánh dấu màu phân biệt cho đường bơm phun dịch và đường hút - Tốc độ bơm từ 1 - 10ml - Tốc độ tưới nhanh từ 25 - 30ml Áp lực đáp ứng khoảng 660mmHg - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO/FDA	3	Bộ dây bơm hút cho tay dao 36kHz (phụ kiện dao mổ siêu âm)	C3601	Integra LifeSciences (Ireland) Limited; Integra NeuroSciences PR	Mỹ	Integra LifeSciences Corporation/ Mỹ	Cái	Hộp/ 6 cái	6.800.000	20	6.650.000	133.000.000

8. Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Tín

STT	STT theo HSMT	Tên danh mục	Tiêu chí kỹ thuật HSMT	Phân nhóm theo TT14 theo HSMT	Tên trang thiết bị y tế/ tên thương mại	Chủng loại/ Mã hàng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng/ Chủ sở hữu	DVT	Quy cách đóng gói	Giá kê khai TTBYT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	11	Ống hút đàm, cỡ 8 → 10Fr	Ống hút đàm, có hoặc không có khóa kiểm soát - Chất liệu nhựa PVC mềm, màu trắng, không Latex - Đường kính ngoài: từ 2.6 đến 3.5mm, chiều dài khoảng 36 - 56cm - Đầu hút bo tròn, loại thẳng, kiểu Muliy, lỗ hút nhỏ từ 1 → 1.7mm - Có nổi mã hóa màu theo từng kích cỡ, tương thích với hệ thống hút của Bệnh viện - Kích cỡ 8 → 10Fr - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE	6	Sonde hút dịch không nắp	BSUxxF	Symphon	Đài Loan	Symphon Medical Technology Co., Ltd/Đài Loan	Cái	1 Cái/ Gói	4.200	11.000	3.129	34.419.000

9. Tên nhà thầu: Công ty TNHH TBYT Phúc Bảo Châu

STT	STT theo HSMT	Tên danh mục	Tiêu chí kỹ thuật HSMT	Phân nhóm theo TT14 theo HSMT	Tên trang thiết bị y tế/ tên thương mại	Chủng loại/ Mã hàng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng/ Chủ sở hữu	DVT	Quy cách đóng gói	Giá kê khai TTBYT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	6	Gạc phẫu thuật cân quang, 30 x 40cm, 6 → 10 lớp	Gạc phẫu thuật cân quang - Chất liệu 100% sợi cotton, màu trắng, không hồ, mềm mịn, không gây kích ứng da - Kích thước 30 x 40cm, 6 → 10 lớp - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên. - Tốc độ hút nước < 5 giây - Mật độ sợi: ngang 7 - 9 sợi/cm, dọc 9 - 11 sợi/cm, có sợi cân quang - Trọng lượng tối thiểu 23g/m2 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO	5	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp đến 10 lớp. Vô trùng, cân quang	Gạc phẫu thuật ổ bụng	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Mem-co-Việt Nam	Việt Nam	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Mem-co-Việt Nam	Miếng	Gói 5 miếng; Gói 2 miếng	6 Lớp: 12.040 8 Lớp: 15.680 10 Lớp: 15.400	120.000	7.581	909.720.000
2	7	Gạc phẫu thuật, cân quang, cỡ 10 x 10 cm, 6 → 8 lớp	Gạc phẫu thuật cân quang - Chất liệu 100% sợi cotton, màu trắng, không hồ, mềm mịn, không gây kích ứng da - Kích thước 10 x 10cm, 6 → 8 lớp - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Tốc độ hút nước < 5 giây - Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9 - 11 sợi/cm, có sợi cân quang - Trọng lượng tối thiểu 23g/m2 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO	5	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6->8 lớp. Vô trùng, cân quang	GTP	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Mem-co-Việt Nam	Việt Nam	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Mem-co-Việt Nam	Miếng	Gói/ 10 miếng	1.624	654.100	580	379.378.000

10. Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương Mại Kỹ thuật An pha

STT	STT theo HSMT	Tên danh mục	Tiêu chí kỹ thuật HSMT	Phân nhóm theo TT14 theo HSMT	Tên trang thiết bị y tế/ tên thương mại	Chủng loại/ Mã hàng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng/ Chủ sở hữu	DVT	Quy cách đóng gói	Giá kê khai TTBYT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	2	Chỉ thị hóa học đa thông số dùng cho tiệt khuẩn hơi nước	Chỉ thị hóa học đa thông số (nhiệt độ, thời gian, áp suất) kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn gói dụng cụ lớp 5 (class 5) dùng cho quy trình tiệt khuẩn hơi nước; - Thành phần: Paper ~ 92%, Salicylamide ~ 8%; - Kích thước: 5.1cm x 1.9cm, - Thiết kế nhỏ gọn, an toàn với bác sĩ và mục khô sẽ tan chảy trong quá trình tiếp xúc với quy trình tiệt khuẩn đạt chuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	3	Giấy tẩm chất thử (chỉ thị hóa học) dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước	1243A	3M Company	Hoa Kỳ	3M Company/Hoa Kỳ	Cái	Túi/ 500 Cái	5.313	146.000	3.000	438.000.000

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC SẢN PHẨM KHÔNG TRÚNG THẦU

(Đính kèm theo số Quyết định 3225/QĐ-BVĐHYD ngày 19 tháng 12 năm 2022)

Mã HSĐT: 1

Tên nhà thầu: Công ty CP Đầu tư Hoàng Nguyên

STT	STT theo HSMT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm theo thông tư 14 HSMT	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Lý do
1	7	Gạc phẫu thuật, cân quang, cỡ 10 x 10 cm, 6 → 8 lớp	Gạc phẫu thuật cân quang - Chất liệu 100% sợi cotton, màu trắng, không hồ, mềm mịn, không gây kích ứng da - Kích thước 10 x 10cm, 6 → 8 lớp - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Tốc độ hút nước < 5 giây - Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9 - 11 sợi/cm, có sợi cân quang - Trọng lượng tối thiểu 23g/m² - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO	5	Gói/5 Miếng Gói/ 2 Miếng	Miếng	654100	Nhà thầu xếp hạng 2
2	6	Gạc phẫu thuật cân quang, 30 x 40cm, 6 → 10 lớp	Gạc phẫu thuật cân quang - Chất liệu 100% sợi cotton, màu trắng, không hồ, mềm mịn, không gây kích ứng da - Kích thước 30 x 40cm, 6 → 10 lớp - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên. - Tốc độ hút nước < 5 giây - Mật độ sợi: ngang 7 - 9 sợi/cm, dọc 9 - 11 sợi/cm, có sợi cân quang - Trọng lượng tối thiểu 23g/m² - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO	5	Gói/10 Miếng	Miếng	120000	Nhà thầu xếp hạng 2

(Chữ ký)

Mã HSDT: 4

Tên nhà thầu: Công ty TNHH TBYT Thái Sơn

STT	STT theo HSMT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm theo thông tư 14 HSMT	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Lý do
1	2	Chỉ thị hóa học đa thông số dùng cho tiết khuẩn hơi nước	Chỉ thị hóa học đa thông số (nhiệt độ, thời gian, áp suất) kiểm tra chất lượng tiết khuẩn gói dụng cụ lớp 5 (class 5) dùng cho quy trình tiết khuẩn hơi nước; - Thành phần: Paper ~ 92%, Salicylamide ~ 8%; - Kích thước: 5.1cm x 1.9cm, - Thiết kế nhỏ gọn, an toàn với bác giấy và mực khô sẽ tan chảy trong quá trình tiếp xúc với quy trình tiết khuẩn đạt chuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	3	Túi/500 Cái	cái	146.000	Không đạt tiêu chí kỹ thuật

Mã HSDT: 8

Tên nhà thầu: Công ty TNHH TB Y tế Khải Vinh

STT	STT theo HSMT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm theo thông tư 14 HSMT	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Lý do
1	4	Dây chạy máy dùng cho bộ tìm phổi nhân tạo dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể cho hạng cân < 10kg đến > 50kg	Bộ dây dẫn dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Chất liệu nhựa PVC và silicone - Bao gồm Table pack, pump pack, priming pack và connector pack được đóng gói riêng biệt - Dành cho hạng cân dưới 10kg và đến trên 50kg, kèm bản vẽ thiết kế theo yêu cầu của bệnh viện - Tiết khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE	6	Hộp/1 Bộ	Bộ	170	Không đạt tiêu chí kỹ thuật

Mã HSĐT: 6

Tên nhà thầu: Công ty CP Thiết bị Y tế Bảo Thạch

STT	STT theo HSMT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm theo thông tư 14 HSMT	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Lý do
1	6	Gạc phẫu thuật cân quang, 30 x 40cm, 6 → 10 lớp	Gạc phẫu thuật cân quang - Chất liệu 100% sợi cotton, màu trắng, không hồ, mềm mịn, không gây kích ứng da - Kích thước 30 x 40cm, 6 → 10 lớp - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên. - Tốc độ hút nước < 5 giây - Mật độ sợi: ngang 7 - 9 sợi/cm, dọc 9 - 11 sợi/cm, có sợi cân quang - Trọng lượng tối thiểu 23g/m2 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO	5	5 miếng/ Gói	Miếng	120.000	Nhà thầu xếp hạng 3
2	7	Gạc phẫu thuật, cân quang, cỡ 10 x 10 cm, 6 → 8 lớp	Gạc phẫu thuật cân quang - Chất liệu 100% sợi cotton, màu trắng, không hồ, mềm mịn, không gây kích ứng da - Kích thước 10 x 10cm, 6 → 8 lớp - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Tốc độ hút nước < 5 giây - Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9 - 11 sợi/cm, có sợi cân quang - Trọng lượng tối thiểu 23g/m2 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO	5	10 miếng/Gói	Miếng	654100	Nhà thầu xếp hạng 2

Mã HSDT: 10

Tên nhà thầu: Công ty TNHH MTV Huệ Chi

STT	STT theo HSMT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm theo thông tư 14 HSMT	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Lý do
1	8	Phin lọc vi khuẩn, tương thích máy KoKo PFT	Phin lọc vi khuẩn đo chức năng hô hấp - Lọc vi khuẩn $\geq 99,99999\%$ - Lọc virus $\geq 99,99999\%$ - Trở kháng dòng khí $\leq 92,0$ Pa / ls ở mức 14 l / s - Không gian trong lọc ≤ 70 ml - Đầu lắp vào máy có đường kính trong ≥ 45 mm, đường kính ngoài ≤ 48 mm - Phương pháp lọc: tĩnh điện và cơ học - Màng lọc: Hỗn hợp Acrylic tích tĩnh điện với lớp bảo vệ Polypropylene 2 mặt - Vỏ ngoài: Polyethylene mật độ cao (HDPE) - Đầu ngậm vào miệng của dụng cụ lọc hình oval - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	Không phân nhóm	Gói/1 cái	Gói/1 cái	30.200	Không đạt tiêu chí kỹ thuật

Mã HSDT: 14

Tên nhà thầu: Công ty TNHH MTV Ngôi Sao y tế

STT	STT theo HSMT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm theo thông tư 14 HSMT	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Lý do
1	8	Phin lọc vi khuẩn, tương thích máy KoKo PFT	Phin lọc vi khuẩn đo chức năng hô hấp - Lọc vi khuẩn $\geq 99,99999\%$ - Lọc virus $\geq 99,99999\%$ - Trở kháng dòng khí $\leq 92,0$ Pa / ls ở mức 14 l / s - Không gian trong lọc ≤ 70 ml - Đầu lắp vào máy có đường kính trong ≥ 45 mm, đường kính ngoài ≤ 48 mm - Phương pháp lọc: tĩnh điện và cơ học - Màng lọc: Hỗn hợp Acrylic tích tĩnh điện với lớp bảo vệ Polypropylene 2 mặt - Vỏ ngoài: Polyethylene mật độ cao (HDPE) - Đầu ngậm vào miệng của dụng cụ lọc hình oval - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	Không phân nhóm	Hộp/100 Cái	Cái	30.200	Không đạt tiêu chí kỹ thuật