

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thẩm định giá công cụ dụng cụ nội soi sàn sọ theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Dịch vụ thẩm định giá công cụ dụng cụ nội soi sàn sọ
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 11/10/2022
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện (<https://bvdaihoc.com.vn>) và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực cung cấp sản phẩm tương tự tại các cơ sở y tế (nếu có);

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (3).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
TP. HỒ CHÍ MINH
Phạm Văn Tấn



PHỤ LỤC. DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ NỘI SOI SÀN SỢ

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Phân nhóm theo TT14
1	Trocar nội soi thần kinh, góc nhìn 30°, đường kính 8,3 mm, dài 15cm	Trocar nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 15cm, (±3%) + Đường kính 8,3mm + Góc nhìn: 30°, kết nối và sử dụng được các hệ thống nội soi hiện có của bệnh viện + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
2	Ống nội soi thần kinh, góc nhìn 30°, đường kính 2,7mm, dài 18cm	Ống kính nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 18cm, (±3%) + Đường kính 2,7mm + Góc nhìn: 30° + Tương thích với trocar góc nhìn 30°, kết nối và sử dụng được các hệ thống nội soi hiện có của bệnh viện + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
3	Kẹp vi phẫu, thẳng ngàm hoạt động đơn, dài 29cm	Kẹp vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm thẳng, hoạt động đơn + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
4	Kẹp vi phẫu, cong gấp phải, ngàm hoạt động đơn, dài 29cm	Kẹp vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, cong gấp phải + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
5	Kẹp vi phẫu, cong gấp trái, ngàm hoạt động đơn, dài 29cm	Kẹp vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, cong gấp trái + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
6	Kẹp thắt vi phẫu, thẳng, ngàm hoạt động đơn, dài 29cm	Kẹp thắt vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, thẳng + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
7	Kéo vi phẫu, thẳng, cắt dọc, chiều dài hoạt động 29cm	Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, (±3%) + Ngàm hoạt động đơn, thẳng, tù/tù, dạng cắt dọc + Cán vòng + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3



PHỤ LỤC. DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ NỘI SOI SÀN SỢ

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Phân nhóm theo TT14
8	Kéo vi phẫu, cong gấp trái, cắt dọc, chiều dài hoạt động 29cm	Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, ($\pm 3\%$) + Ngàm hoạt động đơn, cong gấp trái, tù/tù, dạng cắt dọc + Cán vòng + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
9	Kéo vi phẫu, cong gấp phải, cắt dọc, chiều dài hoạt động 29cm	Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, ($\pm 3\%$) + Ngàm hoạt động đơn, cong gấp phải, tù/tù, dạng cắt dọc + Cán vòng + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
10	Kéo vi phẫu, cong gấp lên, cắt dọc, chiều dài hoạt động 29cm	Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 29cm, ($\pm 3\%$) + Ngàm hoạt động đơn, cong gấp lên, tù/tù, dạng cắt dọc + Cán vòng + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
11	Dụng cụ tách mô vi phẫu, chiều dài hoạt động 35,5 cm, bề rộng 2,2 mm	Dụng cụ tách mô vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 35,5cm, ($\pm 3\%$) + Bề rộng 2,2 mm + Tay cầm kim loại + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
12	Dụng cụ tách mô vi phẫu, chiều dài hoạt động 35,5 cm, bề rộng 1,7 mm	Dụng cụ tách mô vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 35,5cm, ($\pm 3\%$) + Bề rộng 1,7 mm + Tay cầm kim loại + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
13	Dụng cụ tách mô vi phẫu, chiều dài hoạt động 35,5 cm, bề rộng 1 mm	Dụng cụ tách mô vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 35,5cm, ($\pm 3\%$) + Bề rộng 1 mm + Tay cầm kim loại + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
14	Dụng cụ tách mô vi phẫu hình móc câu, chiều dài 35,5cm, đầu tù, góc 90°	Dụng cụ tách mô vi phẫu nội soi thần kinh hình móc câu - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 35,5cm, ($\pm 3\%$) + Chiều dài móc câu 3,5 mm + Ngàm dạng đầu tù, gấp góc 90° + Tay cầm kim loại + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3

PHỤ LỤC. DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ NỘI SOI SÀN SỢ

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Phân nhóm theo TT14
15	Dao cắt nội soi thần kinh, chiều dài 35,5cm, cắt ngược	Dao cắt nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 35,5cm, ($\pm 3\%$) + Ngâm dạng cắt ngược + Tay cầm kim loại + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	2	3
16	Kéo vi phẫu thẳng, chiều dài hoạt động 26,5 cm, đường kính ngàm 2 mm, đầu nhọn/nhọn có răng	Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 26,5 cm, ($\pm 3\%$) + Đường kính ngàm 2 mm + Ngâm dạng thẳng, đầu nhọn/nhọn có răng, trục hình ống, có thể xoay được, cán vòng, hoạt động đôi + Các bộ phận có thể tháo rời + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
17	Kéo vi phẫu thẳng, chiều dài hoạt động 26,5 cm, đường kính ngàm 2 mm, đầu tù/tù có răng	Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 26,5 cm, ($\pm 3\%$) + Đường kính ngàm 2 mm + Ngâm dạng thẳng, đầu tù/tù có răng, trục hình ống, có thể xoay được, cán vòng, hoạt động đôi + Các bộ phận có thể tháo rời + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
18	Kẹp vi phẫu sinh thiết, chiều dài hoạt động 26,5 cm, đường kính ngàm 2 mm	Kẹp vi phẫu sinh thiết nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 26,5 cm, ($\pm 3\%$) + Đường kính ngàm 2 mm + Ngâm hoạt động đôi, trục hình ống, có thể xoay được, cán vòng + Các bộ phận có thể tháo rời + Tương thích với trocar Minop nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
19	Kẹp thắt vi phẫu, chiều dài hoạt động 26,5 cm, đường kính ngàm 2 mm, ngàm có răng	Kẹp thắt vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 26,5 cm, ($\pm 3\%$) + Đường kính ngàm 2 mm + Ngâm hoạt động đôi, có răng, trục hình ống, có thể xoay được, cán vòng + Các bộ phận có thể tháo rời + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3

2 Y
BỆNH
AI HỌ
TP. H
Y Đ

PHỤ LỤC. DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ NỘI SOI SÀN SỢ

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Phân nhóm theo TT14
20	Kẹp vi phẫu, chiều dài hoạt động 26,5 cm, đường kính ngàm 2 mm, ngàm có răng (1x2)	Kẹp vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 26,5 cm, ($\pm 3\%$) + Đường kính ngàm 2 mm + Ngàm hoạt động đôi, răng 1 x 2, trục hình ống, có thể xoay được, cán vòng + Các bộ phận có thể tháo rời + Tương thích với trocar góc nhìn 30° + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
21	Dụng cụ cắt đốt nội soi lưỡng cực, góc 0°, đường kính 2,7 mm, dài 31 cm	Dụng cụ cắt đốt nội soi lưỡng cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 31 cm, ($\pm 3\%$) + Gập góc 0° + Đường kính 2,7 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
22	Dụng cụ cắt đốt nội soi lưỡng cực, góc 30°, đường kính 2,7 mm, dài 31 cm	Dụng cụ cắt đốt nội soi lưỡng cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 31 cm, ($\pm 3\%$) + Gập góc 30° + Đường kính 2,7 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
23	Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực, đầu tù, đường kính 1,1mm, dài 25,5 cm	Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 25,5 cm, ($\pm 3\%$) + Đầu tù + Đường kính 1,1mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
24	Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực, mũi hình móc, đường kính 2,2 mm, dài 25,5 cm	Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 25,5 cm, ($\pm 3\%$) + Mũi hình móc + Đường kính 2,2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
25	Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực, mũi hình kim nhọn, đường kính 1,1 mm, dài 25,5 cm	Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 25,5 cm, ($\pm 3\%$) + Mũi hình kim nhọn + Đường kính 1,1mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
26	Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực, mũi hình móc L, đường kính 2,2 mm, dài 25,5 cm	Dụng cụ cắt đốt nội soi đơn cực - Cấu tạo + Kích thước: dài 25,5 cm, ($\pm 3\%$) + Mũi hình móc L + Đường kính 2,2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
27	Kéo vi phẫu, thẳng, đầu tù/tù, chiều dài hoạt động 25 cm, đường kính ngàm 1 mm	Kéo vi phẫu nội soi thần kinh - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, ($\pm 3\%$) + Thẳng, đầu tù/tù, thân linh động, cán vòng, hoạt động đôi + Đường kính ngàm 1mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3

PHỤ LỤC. DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ NỘI SOI SÀN SỌ

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Phân nhóm theo TT14
28	Kẹp vi phẫu sinh thiết, thân linh động, chiều dài hoạt động 25 cm, đường kính ngàm 1 mm	Kẹp vi phẫu sinh thiết thần kinh - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, ($\pm 3\%$) + Thân linh động + Đường kính ngàm 1mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
29	Ống hút sử dụng một lần, thẳng, 0°, mũi tù, đường kính 2 mm	Ống hút sử dụng một lần - Cấu tạo + Mũi tù, thẳng + Gập góc 0° + Đường kính 2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	5	3
30	Ống hút sử dụng một lần, thẳng, 45°, mũi nhọn, đường kính 2 mm	Ống hút sử dụng một lần - Cấu tạo + Mũi nhọn, thẳng + Gập góc 45° + Đường kính 2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	5	3
31	Khay lưới đựng dụng cụ, kích thước 540x253x56mm	Khay lưới kèm nắp bảo quản dụng cụ phẫu thuật - Cấu tạo + Kích thước: 540x253x56mm, ($\pm 3\%$) + Hình chữ nhật + Kèm nắp bảo quản, có kèm lớp đệm bảo vệ bằng silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
32	Khay lưới đựng dụng cụ, kích thước 540x253x166mm	Khay lưới đựng dụng cụ - Cấu tạo + Kích thước: 540x253x166mm, ($\pm 3\%$) + Hình chữ nhật + Có kèm lớp đệm bảo vệ bằng silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
33	Vỏ ống tưới hút trong nội soi sàn sọ Minop Trend, góc 0° đường kính 6 mm	Vỏ ống tưới hút trong nội soi sàn sọ - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Gập góc 0° + Đường kính 6 mm, ($\pm 3\%$) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
34	Vỏ ống tưới hút trong nội soi sàn sọ, góc 30° đường kính 6 mm	Vỏ ống tưới hút trong nội soi sàn sọ - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Gập góc 30° + Đường kính 6 mm, ($\pm 3\%$) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
35	Dụng cụ gặm xoang Kerrison, ngàm thẳng, rộng 4 mm, dài 15 cm	Dụng cụ gặm xoang Kerrison - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 15 cm, ($\pm 3\%$) + Ngàm thẳng, có thể xoay được + Rộng 4mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3

TÊN
VIỆN
CỠ DƯ
CHỈ M
C T

PHỤ LỤC. DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ NỘI SOI SÀN SỢ

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Phân nhóm theo TT14
36	Kéo vi phẫu, ngàm gấp lên, mũi nhọn/nhọn, chiều dài 18 cm	Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 18 cm, ($\pm 3\%$) + Ngàm gấp lên, mũi nhọn/nhọn, cán vòng, ngàm hoạt động đơn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
37	Ống hút vi phẫu, gấp góc sang phải, dài 25 cm	Ống hút vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, ($\pm 3\%$) + Chiều dài hoạt động: 18,5 cm + Gấp góc sang phải + Đường kính 2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
38	Ống hút vi phẫu, gấp góc sang trái, dài 25 cm	Ống hút vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, ($\pm 3\%$) + Chiều dài hoạt động: 18,5 cm + Gấp góc sang trái + Đường kính 2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
39	Kẹp clip túi phình, chiều dài 25 cm, tương thích loại clip tiêu chuẩn	Kẹp clip túi phình qua nội soi tiêu chuẩn - Vật liệu: Titanium - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, ($\pm 3\%$) + Chiều dài hoạt động 11 cm + Loại chuẩn, có khóa cài - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
40	Kẹp clip túi phình, chiều dài 25 cm, tương thích loại clip nhỏ	Kẹp clip túi phình qua nội soi nhỏ - Vật liệu: Titanium - Cấu tạo + Kích thước: dài 25 cm, ($\pm 3\%$) + Chiều dài hoạt động 11 cm + Loại nhỏ, có khóa cài - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
41	Đầu thăm dò vi phẫu, loại tròn, thẳng, dài 20 cm	Đầu thăm dò vi phẫu qua nội soi - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 20 cm, ($\pm 3\%$) + Loại đầu tròn + Thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
42	Đầu thăm dò vi phẫu, loại tròn, 90 độ, dài 20 cm	Đầu thăm dò vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 20 cm, ($\pm 3\%$) + Loại đầu tròn + Gấp góc 90° - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3

PHỤ LỤC. DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ NỘI SOI SÀN SỢ

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Phân nhóm theo TT14
43	Đầu thăm dò vi phẫu, loại móc, đầu tù, 90 độ, dài 20 cm	Đầu thăm dò vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 20 cm, ($\pm 3\%$) + Loại móc, đầu tù + Gập góc 90° - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
44	Đầu thăm dò vi phẫu, loại móc, đầu nhọn, 90 độ, dài 20 cm	Đầu thăm dò vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại móc, đầu nhọn + Gập góc 90° + Chiều dài 20 cm, ($\pm 3\%$) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
45	Ống hút nội soi loại, kích thước 6Fr, dài 20,5 cm	Dụng cụ Ống hút nội soi - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thẳng đầu hình giọt nước + Kích thước 6Fr, đường kính 2mm, dài 20,5 cm + Chiều dài hoạt động 140 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	2	3
46	Ống hút nội soi loại, kích thước 7Fr, dài 20,5 cm	Dụng cụ Ống hút nội soi - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thẳng đầu hình giọt nước + Kích thước 7Fr, đường kính 2,3 mm, dài 20,5 cm + Chiều dài hoạt động 140 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	2	3
47	Ống hút nội soi loại, kích thước 8Fr, dài 20,5 cm	Dụng cụ Ống hút nội soi - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thẳng đầu hình giọt nước + Kích thước 8Fr, đường kính 2,7 mm, dài 20,5 cm + Chiều dài hoạt động 140 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	2	3
48	Dao cắt nội soi thần kinh, dài 20,5 cm, 45 °	Dao cắt nội soi thần kinh - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: dài 20,5 cm, ($\pm 3\%$) + Loại lưỡi có cạnh, nhọn, cán tròn + Gập góc 45 ° - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	2	3
49	Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ cỡ 1/1, kích thước 592x274x247 mm	Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo + Kích thước: 592 x 274 x 247mm, ($\pm 3\%$) + Không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1 + Phụ kiện: kèm nhãn thông tin + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3



PHỤ LỤC. DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ NỘI SOI SÀN SỢ

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Phân nhóm theo TT14
50	Nắp hộp, cỡ 1/1, kích thước 593x294x37 mm	Nắp đậy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật - Vật liệu: thép không gỉ và hợp kim nhôm - Cấu tạo + Kích thước: 593x294x37 mm, ($\pm 3\%$) + Phụ kiện kèm màng lọc khuẩn 5000 lần tiệt khuẩn + Cỡ 1/1 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	1	3
51	Ống hút 4FR, dài 18cm, đường kính 1,3 mm	Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thuận nhọn, đầu hình giọt nước + Kích thước 4Fr, đường kính 1,3 mm, dài 18 cm + Chiều dài hoạt động 115 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	2	3
52	Ống hút 6FR, dài 18cm, đường kính 2 mm	Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thuận nhọn, đầu hình giọt nước + Kích thước 6Fr, đường kính 2 mm, dài 18 cm + Chiều dài hoạt động 115 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	2	3
53	Ống hút 9FR, dài 18cm, đường kính 3 mm	Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thuận nhọn, đầu hình giọt nước + Kích thước 9Fr, đường kính 3 mm, dài 18 cm + Chiều dài hoạt động 115 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	2	3
54	Ống hút 12FR, dài 18cm, đường kính 4 mm	Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo + Loại thuận nhọn, đầu hình giọt nước + Kích thước 12Fr, đường kính 4 mm, dài 18 cm + Chiều dài hoạt động 115 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	Cái	2	3