

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 340 /BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp và lắp đặt quạt trần (03 cánh), quạt đảo trần tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị các nhà cung cấp gửi file pdf báo giá có ký tên đóng dấu theo mẫu đính kèm, file excel báo giá (nếu có) đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Quản trị tòa nhà, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày ..07 / 03 / 2022

- Điện thoại liên hệ: 028.39525443 (Anh Vĩnh - Phòng Quản trị tòa nhà).

Trân trọng./. *Tiến*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J17-230-phtrinh)(3).



GIÁM ĐỐC

Trương Quang Bình
Phó Giám đốc



PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số: 340 /BVĐHYD-QTTN ngày 28 / 02 / 2022)

Stt	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Quạt trần (3 cánh)	- Công suất: 66 W - Điện áp: 220V/50Hz - Sải cánh: 150 cm - Tốc độ vòng xoay: 5 tốc độ - Màu sắc: trắng - Chiều dài ti: 50 cm – 65 cm - Đảm bảo an toàn: • Dây an toàn • Công tắc an toàn cho động cơ quạt • Cánh quạt được gia cố - Bảo hành: 12 tháng	cái	46
2	Quạt trần đảo	- Công suất: 55 W - Điện áp: 220V/50Hz - Sải cánh: 40 cm - Nút vận: 3 tốc độ - Màu sắc: xám - Bảo hành: 24 tháng	cái	10
3	Bộ giá treo quạt trần	- Vật liệu: thép mạ kẽm V3 - Kích thước: - Thanh treo chính/Bát: 2/0.4 mét - Thanh giằng/Bát: 1.8/0.2 mét - Móc treo (thép tròn D10): 0.4 mét - Bao gồm: Bu-long, ốc, vít, tắc-kê đạn nở M12	bộ	46
4	Cáp CV 1C x 2.5 mm	- Tiết diện danh nghĩa: 2.5 mm² - Điện trở tối đa: 7.46 Ω/km - Chiều dày cách điện: 0.76 mm - Đường kính tổng: 3.6 mm - Khối lượng cáp: 3.3kg/100m	mét	1.283
5	MCB 10A	- Điện áp định mức: 230VAC - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 2P - Dòng cắt: 4.5 kA - Đường cong đặt tính: C - Dòng sản phẩm: Easy9 - Chất liệu: nhựa Urea Resin, đồng - Màu sắc: trắng	cái	4

Stt	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
6	Timer 24 giờ	- Điện áp hoạt động: 220VAC - 250VAC, 50Hz - Công suất: $\geq 2500W$ - Chế độ hẹn giờ: 17 lần ON và 17 lần OFF - Thời gian cài đặt tối thiểu: 1 phút - Tích hợp pin dự phòng cho chương trình thời gian	cái	4
7	Ống ruột gà D20 (40m/cuộn)	Ống ruột gà - Chiều dài: 40m/cuộn - Đường kính: 20 mm - Chất liệu: PVC - Màu sắc: trắng	cuộn	10
8	Vật tư phụ	Bao gồm: tắc-kê đạn M10, ốc, bu-long, vít, vòng đệm, lưỡi cắt sắt, mũi khoan sắt, mũi khoan bê tông, sắt V hoặc sắt hộp 3 x 6 cm...	gói	1
9	Lắp đặt	Hoàn thiện lắp đặt tất cả hàng hóa đã cung cấp: - Khoan bê tông, lắp giá treo quạt - Lắp quạt trần, quạt đảo trần - Kéo dây cấp nguồn cho quạt, lắp đặt thiết bị điện...	hệ	1

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số 34.0../BVĐHYD-QTTN ngày 28/02/2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Quạt trần (3 cánh)	- Công suất: 66 W - Điện áp: 220V/50Hz - Sải cánh: 150 cm - Tốc độ vòng xoay: 5 tốc độ - Màu sắc: trắng - Chiều dài ti: 50 cm – 65 cm - Đảm bảo an toàn: • Dây an toàn • Công tắc an toàn cho động cơ quạt • Cánh quạt được gia cố - Bảo hành: 12 tháng	cái	46		
2	Quạt trần đảo	- Công suất: 55 W - Điện áp: 220V/50Hz - Sải cánh: 40 cm - Nút vận: 3 tốc độ - Màu sắc: xám - Bảo hành: 24 tháng	cái	10		
3	Bộ giá treo quạt trần	- Vật liệu: thép mạ kẽm V3 - Kích thước: - Thanh treo chính/Bát: 2/0.4 mét - Thanh giằng/Bát: 1.8/0.2 mét - Móc treo (thép tròn D10): 0.4 mét - Bao gồm: Bu-long, ốc, vít, tắc-kê đạn nở M12	bộ	46		

Stt	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
4	Cáp CV 1C x 2.5 mm	- Tiết diện danh nghĩa: 2.5 mm² - Điện trở tối đa: 7.46 Ω/Km - Chiều dày cách điện: 0.76 mm - Đường kính tổng: 3.6 mm - Khối lượng cáp: 3.3kg/100m	mét	1.283		
5	MCB 10A	- Điện áp định mức: 230VAC - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 2P - Dòng cắt: 4.5 kA - Đường cong đặt tính: C - Dòng sản phẩm: Easy9 - Chất liệu: nhựa Urea Resin, đồng - Màu sắc: trắng	cái	4		
6	Timer 24 giờ	- Điện áp hoạt động: 220VAC - 250VAC, 50Hz - Công suất: ≥ 2500W - Chế độ hẹn giờ: 17 lần ON và 17 lần OFF - Thời gian cài đặt tối thiểu: 1 phút - Tích hợp pin dự phòng cho chương trình thời gian	cái	4		
7	Ống ruột gà D20 (40m/cuộn)	- Ống ruột gà - Chiều dài: 40m/cuộn - Đường kính: 20 mm - Chất liệu: PVC - Màu sắc: trắng	cuộn	10		
8	Vật tư phụ	Bao gồm: tắc-kê đạn M10, ốc, bu-long, vít, vòng đệm, lưỡi cắt sắt, mũi khoan sắt, mũi khoan bê tông, sắt V hoặc sắt hộp 3 x 6 cm...	gói	1		

Stt	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
9	Lắp đặt	Hoàn thiện lắp đặt tất cả hàng hóa đã cung cấp: - Khoan bê tông, lắp giá treo quạt - Lắp quạt trần, quạt đảo trần - Kéo dây cấp nguồn cho quạt, lắp đặt thiết bị điện...	hệ	1		
	Tổng cộng đã bao gồm thuế					

Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký.

Ngày ... tháng năm 2022
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Ký tên và đóng dấu)